



Stichting
Wetenschap
Balans

FAL-LIJSTEN

Naam patiënt:	<input type="text"/>
Geboortedatum:	<input type="text"/>
Afdeling:	<input type="text"/>
Invuldatum:	<input type="text"/>

Lange Termijn Geheugenstoornissen (2B2)	
Recente Termijn Geheugenstoornissen (2B2)	
Korte Termijn Geheugenstoornissen (2B3)	
Oriëntatiestoornis In Tijd (2B2)	
Oriëntatiestoornis In Plaats (2B2)	
Oriëntatiestoornis In Persoon (2B2)	
Praxis Handelen (2B1)	
Taal (2B2)	
Gnosis Herkennen (3B2)	
Overig (2B1)	
Overig (2B1)	
Overig (2B1)	
Conclusie: cognitieve functiestoornis, nl: (2B1)	

01 normaal	Geen klachten. Geen afwijkingen in functioneren.
02 zeer licht	Alleen subjectieve cognitieve klachten. Geen stoornissen aantoonbaar bij klinisch interview.
03 licht	Lichte cognitieve stoornissen komen bij een zorgvuldig klinisch interview aan het licht. Geen besprekingen in ADL-functies.
04 matig	Duidelijke cognitieve stoornissen komen bij het interview aan het licht (<i>maar beperkt qua uitgebreidheid</i>). Kan redelijk zelfstandig leven, hoewel verminderd vermogen bij bijv. boodschappen doen en financiën.
05 matig ernstig	Patiënt kan niet zonder enige hulp leven (ADL hulp/begeleiding) t.g.v. cognitieve stoornissen (<i>uitgebreid</i>).
06 ernstig	Patiënt is volledig afhankelijk van omgeving.
07 zeer ernstig	Eindstadium: patiënt is bedlegerig en mutistisch.

COGNITIEVE BEELDEN

Posttraumatische stress-stoornis (2B1)	
Complex Posttraumatische stress-stoornis (2B2)	
Korsakov (related) (2B2)	
Zelfverwaarlozing (2B2)	
Delirium (2B2)	
Overig, nl: (2B2)	

Paranoïd (Anderen doen je iets aan)	1. Achterdochtig	Sociaal bedreigde/wantrouwige percepties	
	2. Teruggetrokken	Sociaal afstand nemende/racuneuze gedragingen	
Schizoïd (Met rust gelaten worden)	3. Nihilistisch	Betekenisloze/gevoelslege percepties	
	4. Vreemd, excentriek	Bizarre/typische gedragingen	
Theatraal (Indruk maken)	5. Overdreven	Exaltatieve/emotionaliserende percepties	
	6. Manipulatief	Bespelend-sturende gedragingen	
Narcistisch (Speciaal voelen)	7. Egocentrisch	Sterk op eigen grootheid/belevingswereld georiënteerde percepties	
	8. Dominant	Overheersend-sturend/misbruik makend gedrag	
Borderline (In de steek gelaten voelen)	9. Afgewezen	Voortdurende afhankelijkheids/ondergeschiktheidspercepties (ambivalent zelfbeeld)	
	10. Claimend	Afdwingend-sturend/(min of meer) impulsief gedrag met (in)directe zelfbeschadiging gepaard gaande	
Afhankelijk (Hulpeloos)	11. Onzeker	Overschattende percepties van belang/oordeel van anderen	
	12. Passief	Verminderd initiatief tot zelfstandige gedragingen; aanklamping van anderen	

Ontwijkend (Pijnvermijden)	13. Twijfelzucht	Ambivalente/problematische percepties	
	14. Vermijdend	Keuze/confrontatie vermijdende gedragingen	
Dwangmatig (Foutloosheid)	15. Angstig	Bevreesde percepties van controle verlies	
	16. Perfectionistisch	Magische/precieze gedragingen	
Anti-sociaal (Anderen gebruiken)	17. Vijandig	Achtergestelde/aangevallen percepties	
	18a. Impulsief	Plotseling aanvallende gedragingen	
Sadistisch (Anderen gebruiken) Passief/agressief	18b. Doelgericht	Beheerst aanvallende gedragingen	
Passief/agressief (Houden wat je hebt)	18c. Leidelijk	Passief verzet/gedragingen	
Overig, nl.:	19.		

1. Depressie (geagiteerd)	Verbijsterde wanhoop/somberheid met opwinding	
2. Depressief (passief)	Geslagen wanhoop/somberheid met initiatiefloosheid	
3. Angst/paniek	(Aanvalsgewijze) angstbeleving	
4. Fobie	Vrees voor iets	
5. Manie	Ontremde/opgewekte geïrriteerde opwinding	
6. Conversie	Emotionaliserende lichaamsproblemen/stoornissen	
7. Dwang/obsessie	Angstige gefixeerdheid en controlebehoefte	
8. Paranoia	Bedreigd/wantrouwen/jaloers	
9. Somatisatie	Emotionaliserende lichamelijke preoccupatie	
10. Agressie	Woede/boosheid	
11. Seksualiteitstoornis	Ontremde/deviante seksualiteit	
12. Schizofreen	Bizarre/onaangedane beleving	
13. Dissociatieve stoornis	Psychogene vergeetachtigheid (tijdelijk)	
14. Apathie	Initiatief/gevoelsarmoede	
15. Overig, nl.:		

00 Gezond ontslagen	
01 Infectieziekten en parasitaire ziekten	
02 Nieuwvormingen	
03 Endocriene, voedings- en stofwisselingsziekten	
04 Ziekten van bloed- en bloedvormende organen	
05 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen	
06 Ziekten van het hart vaatstelsel	
07 Ziekten van ademhalingswegen	
08 Ziekten van spijsverteringsstelsel	
09 Ziekten van het urogenitaal systeem	
10 Ziekten van huid en subcutis	
11 Ziekten van bewegingsstelsel en bindweefsel	
12 Symptomen en onvoll. omschr. ziektebeelden	
13 Ongevallen Letsel en vergiftigingen	
14 Aanvullende classificatie n.l.:	
15 Overige diagnoses n.l.:	

Mobiliteit stoornis bv. "slecht ter been" (5A)	
ADL stoornis (5A)	
HDL stoornis (5A)	
PDL stoornis (5A)	
Incontinentiezorg- stoornis (5A)	
Dysarthrie (5B)	
Slikstoornis (5B)	
Visus stoornis (5C)	
Gehoor stoornis (5C)	
Overig	
Overig	
Overig	

ACTUELE SOCIALE CONTEXJT (DSA-VELD: 2C1/6A1/6A2)

	NEGATIEF IMMATERIEEL (6A1/2C1)
Chronische relatieproblemen met huidige partner	
Scheiding van laatste partner d.d.:	
Overlijden laatste partner d.d.:	
Eenzaamheid (ontbreken belangrijke ander(en))	
Alcoholmisbruik partner	
Ernstige/langdurige ziekte partner	
Overige partner aspecten, nl.	
Kinderen, nl:	

ACTUELE SOCIALE CONTEXT (DSA-VELD: 2C1/6A1/6A2)

	NEGATIEF MATERIEEL (6A2)
Woning, nl:	
Vervoer, nl:	
Geld, nl:	
Bezittingen, nl:	
Overig, nl:	
	POSITIEF IMMATERIEEL (6B1/2C1)
Relaties, nl:	
Hobby's, nl:	
Overig, nl:	
	POSITIEF MATERIEEL (6B2)
Woning, nl:	
Vervoer, nl:	
Geld, nl:	
Bezittingen, nl:	
Overig, nl:	

		FREQUENTIE NL.:
Jeugd		
Volwassenheid		
Ouderdom		

Thuis: Ouders (sfeer)	
Broers/zussen	
Geloof (wel/niet belijdend)	
Gevolgd onderwijs	
Werk (arbeidsverleden)	
Gehuwd (1e/2e/3e)	
Kinderen (aantal zonen/dochter)	
Bijzonderheden, nl.:	
Overig, nl.:	